

**STALKO**<sup>®</sup>[www.grupastalko.pl](http://www.grupastalko.pl)

**Skład Handlowy**  
**Ul. Poniatowskiego 65**  
**05-220 Zielonka**  
**tel.: (22) 379 77 33**

## BLACHY

	NAZWA	GATUNEK	WYMIAR
1.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	2,0x1000x2000
2.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	2,0x1250x2500
3.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	2,0x1500x3000
4.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	3,0x1000x2000
5.	Blacha gorącowalcowana	S355J2+N	3,0x1000x2000
6.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	3,0x1250x2500
7.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	3,0x1500x3000
8.	Blacha gorącowalcowana	S355MC	3,0x1500x3000
9.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	4,0x1000x2000
10.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	4,0x1250x2500
11.	Blacha gorącowalcowana	S355J2+N	4,0x1250x2500
12.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	4,0x1500x3000
13.	Blacha gorącowalcowana	S355J2+N	4,0x1500x3000
14.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	4,0x2000x6000
15.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	5,0x1000x2000
16.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	5,0x1250x2500
17.	Blacha gorącowalcowana	S355J2+N	5,0x1500x3000
18.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	5,0x1500x3000
19.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	6,0x1000x2000
20.	Blacha gorącowalcowana	S355J2+N	6,0x1000x2000
21.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	6,0x1250x2500
22.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	6,0x1500x3000
23.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	6,0x1500x3000
24.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	8,0x1000x2000
25.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	8,0x1250x2500
26.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	8,0x1500x3000
27.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	8,0x1500x3000
28.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	10,0x1000x2000
29.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	10,0x1250x2500
30.	Blacha gorącowalcowana	S235JR	10,0x1250x2500

	NAZWA	GATUNEK	WYMIAR
31.	Blacha gorącowałcowana	S235JR	10,0x1500x3000
32.	Blacha gorącowałcowana	S355JR	10,0x1500x3000
33.	Blacha gorącowałcowana	S235JR	12,0x1000x2000
34.	Blacha gorącowałcowana	S235JR	12,0x1250x2500
35.	Blacha gorącowałcowana	S355JR	12,0x1250x2500
36.	Blacha gorącowałcowana	S235JR	12,0x1500x3000
37.	Blacha gorącowałcowana	S355JR	12,0x1500x3000
38.	Blacha gorącowałcowana	S235JR	14,0x2000x6000
39.	Blacha gorącowałcowana	S235JR	15,0x2000x6000
40.	Blacha gorącowałcowana	S235JR	16,0x2000x6000
41.	Blacha gorącowałcowana	S355JR	16,0x2000x6000
42.	Blacha gorącowałcowana	S235JR	20,0x1500x6000
43.	Blacha gorącowałcowana	S235JR	20,0x2000x6000
44.	Blacha gorącowałcowana	S355JR	20,0x2000x6000
45.	Blacha gorącowałcowana	S355JR	22,0x1000x2000
46.	Blacha gorącowałcowana	S235JR	25,0x1500x3000
47.	Blacha gorącowałcowana	S355JR	25,0x1500x3000
48.	Blacha gorącowałcowana	S355JR	25,0x2000x6000
49.	Blacha gorącowałcowana	S235JR	30,0x1500x3000
50.	Blacha gorącowałcowana	S235JR	30,0x2000x6000
51.	Blacha gorącowałcowana	S355JR	30,0x2000x6000
52.	Blacha gorącowałcowana	S235JR	35,0x2000x4000
53.	Blacha gorącowałcowana	S235JR	40,0x1000x2000
54.	Blacha gorącowałcowana	S355JR	40,0x1000x2000
55.	Blacha gorącowałcowana	S235JR	40,0x2000x3000
56.	Blacha gorącowałcowana	S355JR	40,0x2000x6000
57.	Blacha gorącowałcowana	S235JR	45,0x1000x2000
58.	Blacha gorącowałcowana	S355JR	45,0x1000x2000
59.	Blacha gorącowałcowana	S235JR	50,0x1000x2000
60.	Blacha gorącowałcowana	S355JR	50,0x1000x2000
61.	Blacha gorącowałcowana	S355JR	60,0x2000x6000
62.	Blacha gw łożka	S235JR	3,0x1000x2000
63.	Blacha gw łożka	S235JR	3,0x1250x2500
64.	Blacha gw łożka	S235JR	3,0x1500x3000
65.	Blacha gw łożka	S235JR	4,0x1000x2000
66.	Blacha gw łożka	S235JR	4,0x1250x2500
67.	Blacha gw łożka	S235JR	4,0x1500x3000
68.	Blacha gw łożka	S235JR	5,0x1000x2000
69.	Blacha gw łożka	S235JR	5,0x1250x2500
70.	Blacha gw łożka	S235JR	5,0x1500x3000

	NAZWA	GATUNEK	WYMIAR
71.	Blacha gw łożka	S235JR	5,0x1500x3000
72.	Blacha gw łożka	S235JR	6,0x1000x2000
73.	Blacha gw łożka	S235JR	6,0x1250x2500
74.	Blacha gw łożka	S235JR	6,0x1500x3000
75.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z200	0,5x1000x2000
76.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	0,5x1000x2000
77.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z200	0,5x1250x2500
78.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	0,5x1250x2500
79.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	0,5x1500x3000
80.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	0,6x1000x2000
81.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	0,6x1250x2500
82.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z200	0,7x1000x2000
83.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	0,7x1000x2000
84.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	0,7x1250x2500
85.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	0,7x1500x3000
86.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	0,8x1000x2000
87.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z200	0,8x1250x2500
88.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	0,8x1250x2500
89.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	0,8x1500x3000
90.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	1,0x1000x2000
91.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z200	1,0x1250x2500
92.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	1,0x1250x2500
93.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z200	1,0x1500x3000
94.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	1,0x1500x3000
95.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	1,25x1000x2600
96.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	1,25x1500x3000
97.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	1,2x1500x3000
98.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	1,5x1000x2000
99.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z200	1,5x1250x2500
100.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	1,5x1250x2500
101.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	1,5x1500x3000
102.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	2,0x1000x2000
103.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	2,0x1250x2500
104.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	2,0x1500x3000
105.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	2,5x1000x2000
106.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	2,5x1250x2500
107.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	2,5x1500x3000
108.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	3,0x1250x2500
109.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	3,0x1250x2500
110.	Blacha ocynkowana	DX51D +Z275	3,0x1500x3000

	NAZWA	GATUNEK	WYMIAR
111.	Blacha oc trapezowa	T-12,0	0,5x1120x2000
112.	Blacha oc trapezowa	T-12,0	0,5x1120x2500
113.	Blacha oc trapezowa	T-12,0	0,5x1120x3000
114.	Blacha oc trapezowa	T-12,0	0,5x1120x3500
115.	Blacha oc trapezowa	T-12,0	0,5x1120x4000
116.	Blacha zimnowalcowana	DC01	0,5x1000x2000
117.	Blacha zimnowalcowana	DC01	0,5x1250x2500
118.	Blacha zimnowalcowana	DC01	0,6x1000x2000
119.	Blacha zimnowalcowana	DC01	0,6x1250x2500
120.	Blacha zimnowalcowana	DC01	0,6x1500x3000
121.	Blacha zimnowalcowana	DC01	0,7x1000x2000
122.	Blacha zimnowalcowana	DC01	0,7x1250x2500
123.	Blacha zimnowalcowana	DC01	0,7x1500x3000
124.	Blacha zimnowalcowana	DC01	0,8x1000x2000
125.	Blacha zimnowalcowana	DC01	0,8x1250x2500
126.	Blacha zimnowalcowana	DC01	0,8x1500x3000
127.	Blacha zimnowalcowana	DC01	1,0x1000x2000
128.	Blacha zimnowalcowana	DC01	1,0x1250x2500
129.	Blacha zimnowalcowana	DC01	1,0x1500x3000
130.	Blacha zimnowalcowana	DC01	1,25x1000x2000
131.	Blacha zimnowalcowana	DC01	1,25x1250x2500
132.	Blacha zimnowalcowana	DC01	1,25x1500x3000
133.	Blacha zimnowalcowana	DC01	1,2x1000x2000
134.	Blacha zimnowalcowana	DC01	1,2x1250x2500
135.	Blacha zimnowalcowana	DC01	1,2x1500x3000
136.	Blacha zimnowalcowana	DC01	1,5x1250x2500
137.	Blacha zimnowalcowana	DC01	1,5x1250x2500
138.	Blacha zimnowalcowana	DC01	1,5x1500x3000
139.	Blacha zimnowalcowana	DC01	2,0x1000x200
140.	Blacha zimnowalcowana	DC01	2,0x1250x2500
141.	Blacha zimnowalcowana	DC01	2,0x1500x3000
142.	Blacha zimnowalcowana	DC01	2,5x1000x2000
143.	Blacha zimnowalcowana	DC01	2,5x1250x2500
144.	Blacha zimnowalcowana	DC01	2,5x1500x3000
145.	Blacha zimnowalcowana	DC01	3,0x1000x2000
146.	Blacha zimnowalcowana	DC01	3,0x1250x2500
147.	Blacha zimnowalcowana	DC01	3,0x1500x3000

W PRZYPADKU KAŻDORAZOWEGO ZAMÓWIENIA WARUNKI WYMAGAJĄ TELEFONICZNEGO POTWIERDZENIA OFERTY.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z zm.)